



ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลหนองตาด มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า หัวเก๋งหน้าสั้นแบบแค็บ สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นถังบรรจุน้ำรูปวงรี มีประตูเปิด - ปิด พร้อมทั้งล้อค ด้านข้างของถังน้ำมีแผงควบคุมการทำงานด้านละ ๑ แผง มีปั้มสูบน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศฯ) งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

- ราคากลาง (อ้างอิง) ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์โดยมีหลักฐานมาแสดงด้วย

กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคในวันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๕ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๕ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดให้บริษัท สวณกุลลาบเซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

/ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๖๐ ในราคา ชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongtad.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๖๖-๖๑๐ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ในการซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แนบหลักฐานพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนอย่างละ ๑ ฉบับ ดังต่อไปนี้

๑. กรณีผู้มีอำนาจดำเนินการเอง

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี)

๒. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ระบुकความประสงค์และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ใจเพชร สราญบุรุษ

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ประธานคณะกรรมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

๑. ลักษณะทั่วไป

-เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า หัวเก๋งหน้าสั้นแบบแค็บ สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นถังบรรจุน้ำรูปวงรี มีประตู เปิด - ปิดพร้อมที่ล็อค ด้านข้างของถังน้ำมีแผงควบคุมการทำงานด้านละ ๑ แผง มีปั้มน้ำแรงดันสูงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ตัวรถและอุปกรณ์รถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ที่ออกแบบและผลิตพัฒนาการผลิต จากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๒. ตัวรถยนต์

- ๒.๑ ตัวรถ ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ชนิด ๖ ล้อ แบบหน้าสั้น ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า (G.V.W.) ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๓ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๔ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๕ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบเลี้ยวพวง มาลัยขวาถูกป็นหมุนวนรอบตัวพร้อมพาวเวอร์พ่อนแรง
- ๒.๗ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ - ขอบ ๒๐ นิ้ว ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ ๑๔ ชั้น
- ๒.๘ มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๓. ตัวถังบรรทุกน้ำ

- ๓.๑ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นรูปวงรีภายในถังบรรจุน้ำมีเหล็กกันเป็นช่อง ๆ กันน้ำกระแทกไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๓.๒ เพื่อรองรับการกระแทกของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพฝาด้านหน้าหรือด้านท้ายของถังน้ำเป็นแบบแผ่นตุงหรือูนและฝาครอบวาล์วน้ำดับเพลิงทั้งทางดูและจ่ายน้ำต้องปั้มน้ำขึ้นรูป
- ๓.๓ ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ๒ ช่อง มีฝาปิด - เปิด ได้ มีราวกันตกสร้างด้วยเหล็กแป๊ป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. กันด้านบนถังโดยรอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม.
- ๓.๔ ด้านข้างของถังบรรทุกน้ำทั้ง ๒ ข้าง มีช่องเก็บสายส่ง - ดูด หรือใส่อุปกรณ์
- ๓.๕ มีบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังน้ำ ๒ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๓.๖ มีหลอดวัดระดับน้ำในถังโดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ำ

/๓.๗ มีที่ระบายน้ำล้น.....

- ๓.๗ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว
- ๓.๘ มีท่อสูบน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และทางส่งน้ำ พร้อมข้อต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ด้านละ ๑ ชุด
- ๓.๙ ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ (จ่ายน้ำแบบฝอย) สำหรับใช้พรมถนน
- ๓.๑๐ ติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับรถน้ำดับไฟระหว่างหัวแก๊ง และถังน้ำทั้งด้านซ้ายและขวา
- ๓.๑๑ ติดตั้งแท่นป็นฉีดยาชนิดปรับหมุนได้รอบตัว
- ๓.๑๒ ด้านข้างของถังที่เก็บสายส่งน้ำต้องสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ทนความกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมง ได้รับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่าย(ฉบับจริง)มาในวันยื่นซอง

๔. เครื่องสูบน้ำ

- ๔.๑ เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
- ๔.๒ ป้อนสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ/นาที
- ๔.๓ ป้อนสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ/นาที

๕. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๕.๑ เป็นโคมไฟฉุกเฉินรูปแบบทรงกระบอก ชนิด ๒ แฉก
- ๕.๒ ฝาครอบทำด้วยพลาสติกทนความร้อนสูง
- ๕.๓ ตัวฐานทำด้วยพลาสติกเหนียวอย่างดี พร้อมยางรองกันสะเทือนและมีน็อตยึดขาฐานไฟ ๓ จุด
- ๕.๔ ภายในโคมมีแผ่นจานสะท้อนแสง ๒ แฉก

๖. ระบบสัญญาณเสียง

- ๖.๑ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง แบบอิเล็กทรอนิกส์ โซเรนมีกำลังขยาย ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ มี หน้าจอแสดงแบบ LCD พร้อมไมโครโฟน ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน ๔ กิโลกรัม โดยแนบ แคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซอง

๗. การพ่นสีและข้อความ

- ๗.๑ สีตัวรถและถังบรรจุน้ำภายนอกและข้อความตามความต้องการของเทศบาลกำหนด
- ๗.๒ ภายนอกของถังน้ำ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง
- ๗.๓ ภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชูตหรือเทียบเท่า
- ๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังที่ได้รับรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. มอก.๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ โดยต้องแสดงเอกสารมาในวันยื่นซอง

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถ (ตามลักษณะดังนี้)

- ๘.๑ ติดตั้งแก๊จและสัญญาณต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๒ หัวกะโหลกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๓ หัวฉีดยาดับเพลิงแบบด้ามยาว ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๔ ประแจขันสายดูคน้ำ จำนวน ๑ ชุด

- ๘.๕ ข้อต่อประสานขนาด \varnothing ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๘.๖ เครื่องมือบำรุงรักษามาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๗ สปอร์ตไลท์หมุนได้รอบตัว จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๘ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๙ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง ไม่ต่ำกว่า ๖๐ % จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๑๑ ติดตั้งวิทยุซีดีดีทรอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและบริการ จำนวน ๑ เล่ม

๙. การนำเสนอราคาและการรับประกัน

- ๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต รयीหือที่เสนอ
- ๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้า เกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศประมูลนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วน บริษัท กรม ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิตหรือประกอบตัวถังบรรจุน้ำให้ ชัดเจนโดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) หรือเทียบเท่า ถูกต้องและมี ความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ตามที่เสนอราคานี้ได้
- ๙.๔ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง