

ก่อนกำหนด การคลอด...



ความสำคัญ



การคลอดก่อนกำหนดเป็นปัจจัยทางสาธารณสุข ที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กที่พัฒนาดี การคลอดบุ้ฟันเกิดขึ้น ด้วยสาเหตุหลายประการ ที่สำคัญที่สุดคือ การขาดสารอาหารในครรภ์ ทำให้ตัวอ่อนคลายลง ไม่สามารถรับสารอาหารที่จำเป็นได้ ทำให้ต้องหอบหายใจลำบาก น้ำนมที่มีคุณภาพดี ไม่สามารถให้สารอาหารที่จำเป็นได้ ทำให้ต้องหอบหายใจลำบาก น้ำนมที่มีคุณภาพดี ไม่สามารถให้สารอาหารที่จำเป็นได้ ทำให้ต้องหอบหายใจลำบาก



ปกติสตรีตั้งครรภ์ จะมีอายุครรภ์ประมาณ 38-40 สัปดาห์ การคลอดก่อนกำหนดหมายความว่า เป็นการคลอดก่อนกำหนดอย่างมาก 37 สัปดาห์
โดยนับตั้งแต่วันแรกของการตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์ เป็นต้นไป ถ้าเกิดเดือนครรภ์เป็นวันที่ 1 (ลูกหบกนกที่เป็นประจำเดือนครรภ์ 28 วัน)



การคลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ น้ำหนักการคลอดตามปกติ คือ 3,000 กรัม ถ้าคลอดก่อน 37 สัปดาห์ น้ำหนักจะน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เรียกว่า " การคลอดก่อนกำหนด " ถ้าคลอดก่อน 30 - 32 สัปดาห์น้ำหนักจะน้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม เรียกว่า " การคลอดก่อนกำหนดมาก "

สาเหตุการคลอดก่อนกำหนด

ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

รถเก้าอี้

มีการหักเสบหรือจ้ำเป็นเก้าอี้ พักรถในช่องทาง เช่น ไลฟ์สตูดิโอเสบขน: ตั้งครรภ์

ปริมาณน้ำคร่ำมากหรือน้อยเกินไป

ครรภ์แฟฟ ยังแพดมาก ยังคลอดก่อนกำหนดมาก

การคงรัฐเสบโน๊ตผลักปอก

รถลอกเก็งก่อนกำหนด

มาตราสูบบุหรี่
เสพสารเสพติด
ภาวะทุพโภชนาการ



บล็อกกระเพาะปัสสาวะก่อตัวแล้ว เนื้องอกมักกลุก

ภาวะความดันสูง หรือแม้แต่เกินไป
(น้อยกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 35 ปี)

อันตรายจากการ คลอดก่อนกำหนด



ผลกระทบต่อแม่

เครียด

ชีมเศร้า

ผลกระทบต่อลูก

สมอง

ปอด

หัวใจ

ยังทำงานไม่สมบูรณ์

หายใจลำบาก

ขาดออกซิเจน

หยุดหายใจ

เสือครอก
ในโพรงสบong



ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่



ข้อนบນอเตอร์ไซค์
หรือเดินทางไกล



กลับปั๊สสาวะ



ยืนนาน ทำงานหนัก
พากผ่อนไม่พอ



ระวังการมีเพศสัมพันธ์



1วัน ก็มีความหมายต่อ
พัฒนาการของปอด หัวใจ และสมอง



สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด



"ที่มาและความสำคัญ"

- ภาวะคลอดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่คลอดโดยบุตรครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์
- เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการระยะยาวของเด็กที่พบบ่อย
- ภาวะคลอดก่อนกำหนดอาจเกิดได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน

"ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด"

ข้อเสนอการเผยแพร่ตามประเภทสื่อ

- สื่อเสียง
 - หอกระจายข่าว
 - วิทยุทุ่มชน
- สื่อ Infographic
 - ข้อเสนอออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Social Media, Line@
 - สื่อสิ่งพิมพ์, บอร์ดประชาสัมพันธ์
- สื่อวิดีโอ
 - จอ LED ณ ศาลากลางจังหวัด
 - ข้อเสนอออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Social Media, Line@



คู่มือการปฏิบัติตาม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สื่อเสียง เรื่อง "ภาวะคลอดก่อนกำหนด"



"ภาวะคลอดก่อนกำหนด เกิดขึ้น
ให้อย่างไร ป้องกันได้หรือไม่
และอันตรายมากน้อยแค่ไหน"
โดย Thai PBS PODCAST



สื่อ Infographic เรื่อง "ภาวะคลอดก่อนกำหนด"



สื่อวิดีโอยูทูบ เรื่อง "ภาวะคลอดก่อนกำหนด"



"3 วิธีป้องกัน
คลอดก่อนกำหนด
ฉบับหมอสุติฯ ผู้
เชี่ยวชาญการรักษาใน
ครรภ์"
โดย โรงพยาบาล
สมเด็จฯ



"รู้กัน ป้องกัน ลด
ความเสี่ยงคลอด
ก่อนกำหนด"
โดย โรงพยาบาล
กรุงเทพ



"Talk with More
คุยกับนัก。
ศรีพัฒนา ตอน
ภาวะคลอดก่อน
กำหนด"
โดย Siriphat
Medical Center,
Chiang Mai



"5 สาัญญาณเตือน
คลอดก่อนกำหนด
ที่คุณแบบได้"
โดย โรงพยาบาล
สมเด็จฯ



กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย

